

ARI 300 Prismatisk



Produktnavn	ARI 300 P	ARI 300 P	ARI 300 P
Diameter	315	315	315
Højde	455	455	455
Lyskilde	QT32	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	E27	G(x)24q3/4	E27
Wattage	max 150W	1x26-42W	1x70W
Wire	nej	nej	nej
Spole	-	HF	HF
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-35120-999	107-34122-999	107-32162-999
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-34123-999	-
Bestillingsnummer DALI	-	107-34125-999	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Prismatisk Reflektor LexaLight

Farve

Antrazit RAL 9070

Afskærmning ned

På forespørgelse

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og større modeller har
også wire på grund af vægt.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

ARI 400 Prismatisk



Produktnavn	ARI 400 P	ARI 400 P	ARI 400 P
Diameter	407	407	407
Højde	510	510	510
Lyskilde	QT32	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	E27	G(x)24q3/4	E27
Wattage	max 200W	2x26-42W	1x150W
Wire	nej	nej	nej
Spole	-	HF	HF
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-47120-999	107-44222-999	107-46162-999
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-44223-999	-
Bestillingsnummer DALI	-	107-44225-999	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Prismatisk Reflektor LexaLight

Farve

Antrazit RAL 9070

Afskærmning ned

På forespørgelse

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og større modeller har
også wire på grund af vægt.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

ARI 500 Prismatisk



Produktnavn	ARI 500 P	ARI 500 P	ARI 500 P
Diameter	560	560	560
Højde	620	620	620
Lyskilde	GLS	TC-TEL	HQI-E/P
Fatning	E27	G(x)24q3/4	E27
Wattage	max 300W	4x26-42W	1x250
Wire	nej	nej	ja
Spole	-	HF	Magnetisk
Isol/tæthedsklasse	1/IP20	1/IP20	1/IP20
Bestillingsnummer	107-56130-999	107-54422-999	107-57161-999
Bestillingsnummer 1-10V	-	107-54423-999	-
Bestillingsnummer DALI	-	107-54425-999	-

Materialer

Udført i lakeret aluminium.
Komponentplade i zintec.

Reflektor.

Prismatisk Reflektor LexaLight

Farve

Antrazit RAL 9070

Afskærmning ned

På forespørgelse

Lyskilde

Kompaktlysstofrør, metalhalogen
eller 230V halogen.

Montering

Leveres standard med 2m fri
ledning og større modeller har
også wire på grund af vægt.

Varianter.

Kan leveres i andre farver og
med andre lyskilder.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING