

# ARI 200 LED



<b>Produktnavn</b>	ARI 200	ARI 200
<b>Diameter</b>	238	238
<b>Højde</b>	322	322
<b>Lyskilde</b>	LED Tridonic	LED Tridonic
<b>Lumen / Wattage</b>	1.300 / 11,9	2.000 / 19,5
<b>Kelvin / CRI</b>	3.000 / >80	3.000 / >80
<b>Spole</b>	HF 350mA	HF 950mA
<b>Wire</b>	Nej	Nej
<b>Isol/tæthedsklasse</b>	1/IP20	1/IP20
<b>Bestillingsnummer</b>	1072211-1300	1072211-2000
<b>Bestillingsnummer 1-10V</b>	1072212-1300	1072212-2000
<b>Bestillingsnummer DALI</b>	1072213-1300	1072213-2000

## Materialer

Udført i lakeret aluminium.  
Komponentplade i zintec.

## Reflektor.

Anodiseret renaluminium.

## Farve

Alugrå RAL 9006

## Afskærmning

På forespørgelse.

## Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti  
uanset brændtid.

## Montering

Leveres standard med 2m fri  
ledning og større modeller har  
også wire på grund af vægt.

## Varianter

Kan på forespørgsel leveres  
i andre lumenpakker, kelvin-  
farver og driver for dæmp.

# ARI 300 LED



<b>Produktnavn</b>	ARI 300	ARI 300
<b>Diameter</b>	320	320
<b>Højde</b>	455	455
<b>Lyskilde</b>	LED Tridonic	LED Tridonic
<b>Lumen / Wattage</b>	2.000 / 19,5	3.100 / 32,5
<b>Kelvin / CRI</b>	3.000 / >80	3.000 / >80
<b>Spole</b>	HF 950mA	HF 950mA
<b>Wire</b>	Nej	Nej
<b>Isol/tæthedsklasse</b>	1/IP20	1/IP20
<b>Bestillingsnummer</b>	1073211-2000	1073211-3100
<b>Bestillingsnummer 1-10V</b>	1073212-2000	1073212-3100
<b>Bestillingsnummer DALI</b>	1073213-2000	1073213-3100

## Materialer

Udført i lakeret aluminium.  
Komponentplade i zintec.

## Reflektor.

Anodiseret renaluminium.

## Farve

Alugrå RAL 9006

## Afskærmning

På forespørgelse.

## Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti  
uanset brændtid.

## Montering

Leveres standard med 2m fri  
ledning og større modeller har  
også wire på grund af vægt.

## Varianter

Kan på forespørgsel leveres  
i andre lumenpakker, kelvin-  
farver og driver for dæmp.

# ARI 400 LED



<b>Produktnavn</b>	ARI 400	ARI 400
<b>Diameter</b>	400	400
<b>Højde</b>	510	510
<b>Lyskilde</b>	LED Tridonic	LED Tridonic
<b>Lumen / Wattage</b>	3.100 / 32,5	4.500 / 54
<b>Kelvin / CRI</b>	3.000 / >80	3.000 / >80
<b>Spole</b>	HF 950mA	HF 1.400mA
<b>Wire</b>	Ja	Ja
<b>Isol/tæthedsklasse</b>	1/IP20	1/IP20
<b>Bestillingsnummer</b>	1074211-3100	1074211-4500
<b>Bestillingsnummer 1-10V</b>	1074212-3100	1074212-4500
<b>Bestillingsnummer DALI</b>	1074213-3100	1074213-4500

## Materialer

Udført i lakeret aluminium.  
Komponentplade i zintec.

## Reflektor.

Anodiseret renaluminium.

## Farve

Alugrå RAL 9006

## Afskærmning

På forespørgelse.

## Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti  
uanset brændtid.

## Montering

Leveres standard med 2m fri  
ledning og større modeller har  
også wire på grund af vægt.

## Varianter

Kan på forespørgsel leveres  
i andre lumenpakker, kelvin-  
farver og driver for dæmp.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING

# ARI 500 LED



<b>Produktnavn</b>	ARI 500	ARI 500
<b>Diameter</b>	560	560
<b>Højde</b>	620	620
<b>Lyskilde</b>	LED Tridonic	LED Tridonic
<b>Lumen / Wattage</b>	4.500 / 54	5.900 / 66
<b>Kelvin / CRI</b>	3.000 / >80	3.000 / >80
<b>Spole</b>	HF 1.400mA	HF 1.750mA
<b>Wire</b>	Ja	Ja
<b>Isol/tæthedsklasse</b>	1/IP20	1/IP20
<b>Bestillingsnummer</b>	1075211-4500	1075211-5900
<b>Bestillingsnummer 1-10V</b>	1075212-4500	-
<b>Bestillingsnummer DALI</b>	1075213-4500	1075213-5900

## Materialer

Udført i lakeret aluminium.  
Komponentplade i zintec.

## Reflektor.

Anodiseret renaluminium.

## Farve

Alugrå RAL 9006

## Afskærmning

På forespørgelse.

## Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti  
uanset brændtid.

## Montering

Leveres standard med 2m fri  
ledning og større modeller har  
også wire på grund af vægt.

## Varianter

Kan på forespørgsel leveres  
i andre lumenpakker, kelvin-  
farver og driver for dæmp.

ARKILUX DESIGN

LFR-BELYSNING